

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 294018375245055049126573143244951123276
Владелец: Кузьмин Павел Леонидович
Действителен с 20.06.2023 по 12.09.2024

Приложение 1 к приказу
от _____ 2024 года № _____

Вид деятельности	Трудовая операция	Вид материала	Примечание	Единица измерения	Цена за единицу, руб.
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый цепочкой	Тип корешка: глухой Отделение всухую	блок	380,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый цепочкой	Тип корешка: глухой Отделение с увлажнением	блок	490,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый цепочкой	Тип корешка: на отставе	блок	234,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: глухой Отделение всухую	блок	466,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: глухой Отделение с увлажнением	блок	584,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Пеграментный блок,шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: на отставе	блок	280,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый цепочкой	Тип корешка: глухой Отделение всухую	блок	409,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый цепочкой	Тип корешка: глухой Отделение с увлажнением	блок	548,00

Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый цепочкой	Тип корешка: на отставе	блок	262,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: глухой Отделение всухую	блок	525,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: глухой Отделение с увлажнением	блок	701,00
Демонтаж	Отделение книжного блока от переплета (с составлением рабочей схемы крепления книжного блока к доскам)	Бумажный блок, шитый на шнурах, ремнях	Тип корешка: на отставе	блок	313,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: удовлетворительная	блок	670,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: со значительными деформациями	блок	804,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: ветхая	блок	943,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок без проклейки	Степень сохранности: удовлетворительная	блок	479,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок без проклейки	Степень сохранности: со значительными деформациями	блок	689,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Пергаментный блок без проклейки	Степень сохранности: ветхая	блок	828,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: удовлетворительная	блок	700,00

Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: со значительными деформациями	блок	956,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок с проклеенным корешком	Степень сохранности: ветхая	блок	1 117,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок без проклейки	Степень сохранности: удовлетворительная	блок	595,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок без проклейки	Степень сохранности: со значительными деформациями	блок	817,00
Демонтаж	Разброшюровка книжного блока с составлением схемы состава тетрадей	Бумажный блок без проклейки	Степень сохранности: ветхая	блок	980,00
Демонтаж	Отделение накладных элементов (наугольники, жуковины, ремни, замки, гвозди и пр.) с переплетного покрытия	Материал накладных и крепежных элементов: Металл (железо, цв.металл, золото)	Степень сохранности: удовлетворительная	место крепления	2,00
Демонтаж	Отделение накладных элементов (наугольники, жуковины, ремни, замки, гвозди и пр.) с переплетного покрытия	Материал накладных и крепежных элементов: Металл (железо, цв.металл, золото)	Степень сохранности: со значительными деформациями	место крепления	12,00
Демонтаж	Отделение накладных элементов (наугольники, жуковины, ремни, замки, гвозди и пр.) с переплетного покрытия	Материал накладных и крепежных элементов: Металл (железо, цв.металл, золото)	Степень сохранности: окислившаяся	место крепления	14,00
Демонтаж	Отделение накладных элементов (наугольники, жуковины, ремни, замки, гвозди и пр.) с переплетного покрытия	Дерево	Степень сохранности: удовлетворительная	место крепления	63,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: кожа светлая	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	49,00
Демонтаж	Отделение	Вид	Степень	кв.дм.	87,00

	переплетного покрытия с картонных крышек	переплетного покрытия: кожа светлая	сохранности: со значительными деформациями		
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: кожа светлая	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	116,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: кожа темная	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	38,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: кожа темная	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	68,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: кожа темная	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	90,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	42,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	73,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	98,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (шелк, парча, бархат)	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	59,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (шелк, парча, бархат)	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	97,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: ткань (шелк, парча, бархат)	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	129,00

Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент переплетный	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	58,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент переплетный	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	99,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент переплетный	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	131,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент лист с текстом	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	82,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент лист с текстом	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	137,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: пергамент лист с текстом	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	182,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага мраморная	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	39,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага мраморная	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	58,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага мраморная	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	83,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага монохромная	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	20,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага монохромная	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	31,00
Демонтаж	Отделение переплетного	Вид переплетного	Степень сохранности:	кв.дм.	45,00

	покрытия с картонных крышек	покрытия: бумага монохромная	ветхая		
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с рукописным текстом или изображением	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	49,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с рукописным текстом или изображением	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	77,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с рукописным текстом или изображением	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	108,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с печатным текстом или изображением	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.дм.	41,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с печатным текстом или изображением	Степень сохранности: со значительными деформациями	кв.дм.	64,00
Демонтаж	Отделение переплетного покрытия с картонных крышек	Вид переплетного покрытия: бумага с печатным текстом или изображением	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	90,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: удовлетворительная отделение всухую	кв.дм.	23,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: удовлетворительная отделение увлажнением	кв.дм.	30,00
Демонтаж	Отделение форзацных	Вид материала:	Степень	кв.дм.	49,00

	листов с внутренней стороны картонных крышек	бумага рукопись	сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую		
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	68,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	73,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	95,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	18,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение увлажнением	кв.дм.	24,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	39,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	54,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	58,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	75,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	14,00
Демонтаж	Отделение форзацных	Вид материала:	Степень	кв.дм.	20,00

	листов с внутренней стороны картонных крышек	бумага без текста	сохранности: удовлетворительная отделение увлажнением		
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	32,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	44,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	48,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	62,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: удовлетворительная отделение всухую	кв.дм.	20,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: удовлетворительная отделение увлажнением	кв.дм.	26,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	42,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	55,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	64,00
Демонтаж	Отделение форзацных листов с внутренней стороны картонных крышек	Вид материала: ткань (шелк, муар)	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	84,00

Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	50,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение увлажнением	кв.дм.	64,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	94,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	122,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	141,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	183,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	39,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение увлажнением	кв.дм.	51,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	74,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	97,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: ветхая	кв.дм.	111,00

	переплетных досок и корешка		отделение всухую		
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага печать	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	145,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: удовлетворительная отделение всухую	кв.дм.	32,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: удовлетворительная отделение увлажнением	кв.дм.	42,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	61,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	79,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	91,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: бумага без текста	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	119,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: удовлетворительная отделение всухую	кв.дм.	40,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: удовлетворительная отделение увлажнением	кв.дм.	52,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	76,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или	Вид материала: ткань	Степень сохранности:	кв.дм.	99,00

	внутренней стороны переплетных досок и корешка	(лен, хлопок)	со значительными повреждениями отделение увлажнением		
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	115,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: ткань (лен, хлопок)	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	149,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	56,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение увлажнением	кв.дм.	72,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	95,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	123,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	179,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент рукопись	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	233,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение всухую	кв.дм.	44,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: удовлетворительна я отделение увлажнением	кв.дм.	57,00

Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение всухую	кв.дм.	75,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: со значительными повреждениями отделение увлажнением	кв.дм.	97,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: ветхая отделение всухую	кв.дм.	142,00
Демонтаж	Отделение паволоки с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок и корешка	Вид материала: пергамент без текста	Степень сохранности: ветхая отделение увлажнением	кв.дм.	184,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: функциональный	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.см.	9,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: функциональный	Степень сохранности: со значительными повреждениями	кв.см.	18,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: функциональный	Степень сохранности: ветхая	кв.см.	24,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: накладной	Степень сохранности: удовлетворительная	кв.см.	14,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: накладной	Степень сохранности: со значительными повреждениями	кв.см.	26,00
Демонтаж	Отделение каптала с книжного блока или внутренней стороны переплетных досок	Вид каптала: накладной	Степень сохранности: ветхая	кв.см.	36,00
Пробы	Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям	Вид композиции: водная	Вид материала: бумага, ткань	проба	40,00
Пробы	Пробы на устойчивость	Вид композиции: водная	Вид материала: пергамент, кожа	проба	54,00

	реставрируемого материала к применяемым композициям				
Пробы	Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: бумага, ткань	проба	51,00
Пробы	Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: пергамент, кожа	проба	70,00
Пробы	Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: бумага, ткань	проба	62,00
Пробы	Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: пергамент, кожа	проба	84,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: водная глютиновая	Виды разрушений красочного слоя: порошение пигментов, текучие красители	проба	41,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: спиртово-водная	Виды разрушений красочного слоя: разрушения пастозного слоя	проба	40,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: спиртово-водная	Виды разрушений красочного слоя: разрушения золоченных участков	проба	54,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: спиртово-водная	Виды разрушений красочного слоя: порошение пигментов, текучие красители	проба	50,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: на органических растворителях	Виды разрушений красочного слоя: разрушения пастозного слоя	проба	50,00
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: на органических	Виды разрушений красочного слоя: разрушения золоченных	проба	72,00

		растворителях	участков		
Пробы	Пробы на укрепление красочного слоя и чернил	Вид укрепляющей композиции: на органических растворителях	Виды разрушений красочного слоя: порошение пигментов, текучие красители	проба	63,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: глютиновый, синтетический	Вид материала: бумага удаление всухую	проба	21,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: глютиновый, синтетический	Вид материала: бумага удаление с увлажнением	проба	30,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: глютиновый, синтетический	Вид материала: пергамент, кожа, ткань удаление всухую	проба	31,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: глютиновый, синтетический	Вид материала: пергамент, кожа, ткань удаление с увлажнением	проба	46,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: растительный	Вид материала: бумага удаление всухую	проба	10,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: растительный	Вид материала: бумага удаление с увлажнением	проба	20,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: растительный	Вид материала: пергамент, кожа, ткань удаление всухую	проба	18,00
Пробы	Пробы на удаление старого клея	Вид клея: растительный	Вид материала: пергамент, кожа, ткань удаление с увлажнением	проба	28,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: бумага без лигнина	проба	30,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: бумага с лигнином	проба	40,00

Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: пергамент гладкий	проба	37,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: пергамент бархатистый	проба	47,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: кожа темная	проба	47,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: ткань лен, хлопок	проба	32,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: водная	Вид материала: ткань шелк	проба	42,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: бумага без лигнина	проба	34,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: бумага с лигнином	проба	44,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: пергамент гладкий	проба	41,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: пергамент бархатистый	проба	51,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: кожа светлая	проба	39,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: кожа темная	проба	31,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: ткань лен, хлопок	проба	36,00

Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: спиртовая	Вид материала: ткань шелк	проба	46,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: бумага без лигнина	проба	39,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: бумага с лигнином	проба	52,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: пергамент гладкий	проба	48,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: пергамент бархатистый	проба	62,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: кожа светлая	проба	47,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: кожа темная	проба	38,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: ткань лен, хлопок	проба	43,00
Пробы	Подбор реактивов для обработки пятен	Вид композиции: органические растворители	Вид материала: ткань шелк	проба	56,00
Пробы	Подбор красителей для окраски дублировочной кожи	-	-	проба	121,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: сухой	кв.дм.	20,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	38,00

Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: с применением спирто-бензиновой композиции	кв.дм.	55,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: сухой	кв.дм.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	56,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: с применением спирто-бензиновой композиции	кв.дм.	79,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: бумага с поверхностным покрытием	Способ удаления: сухой	кв.дм.	21,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: бумага без покрытия	Способ удаления: сухой	кв.дм.	50,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: бумага без покрытия	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	75,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: кожа	Способ удаления: сухой	кв.дм.	9,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: кожа	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	29,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: кожа	Способ удаления: с применением спирто-бензиновой композиции	кв.дм.	40,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: кожа	С применением органических растворителей	кв.дм.	53,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: сухой	кв.дм.	9,00

Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	13,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань шелк	Способ удаления: сухой	кв.дм.	20,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань шелк	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.дм.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань бархат	Способ удаления: сухой	кв.дм.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань парча	Способ удаления: сухой	кв.дм.	39,00
Удаление загрязнений	Удаление общих поверхностных загрязнений	Вид материала: ткань парча	Способ удаления: с применением водных и спиртоводных композиций	кв.см.	43,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	4,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: сухой ластиком	кв.см.	5,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: влажный локально тампоном	кв.см.	6,00
Удаление	Удаление устойчивых	Вид материала:	Способ удаления:	кв.см.	12,00

загрязнений	загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	пергамент гладкий	комбинированный: увлажнение со скальпелем		
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент гладкий	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	40,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	8,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: сухой ластиком	кв.см.	12,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	21,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей;	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	28,00

	восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)				
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: пергамент бархатистый	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	51,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	4,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: сухой ластиком	кв.см.	6,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: влажный локально тампоном	кв.см.	7,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: влажный с оттяжкой	кв.см.	12,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина,	Вид материала: бумага	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	13,00

	экскременты насекомых и др.)				
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	18,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: бумага	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	50,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа темная	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	4,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа темная	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	41,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа темная	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	50,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа темная	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	64,00
Удаление	Удаление устойчивых	Вид материала:	Способ удаления:	кв.см.	5,00

загрязнений	загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	кожа светлая	сухой скальпелем или иным механическим способом		
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа светлая	Способ удаления: сухой ластиком	кв.см.	7,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа светлая	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	51,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: кожа светлая	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	63,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	5,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: влажный с оттяжкой	кв.см.	10,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей;	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	12,00

	восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)				
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань х/б, лен	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	31,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань шелк, бархат, парча	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	10,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань шелк, бархат, парча	Способ удаления: влажный с оттяжкой	кв.см.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань шелк, бархат, парча	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	40,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: ткань шелк, бархат, парча	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	50,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина,	Вид материала: дерево	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	4,00

	экскременты насекомых и др.)				
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: дерево	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	20,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: дерево	Способ удаления: применение компрессов с органическими растворителями	кв.см.	22,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: картон	Способ удаления: сухой скальпелем или иным механическим способом	кв.см.	4,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: картон	Способ удаления: влажный с оттяжкой	кв.см.	30,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: картон	Способ удаления: комбинированный: увлажнение со скальпелем	кв.см.	10,00
Удаление загрязнений	Удаление устойчивых загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	Вид материала: картон	Способ удаления: применение компрессов водный	кв.см.	11,00
Удаление	Удаление устойчивых	Вид материала:	Способ удаления:	кв.см.	32,00

загрязнений	загрязнений (сильное поверхностное загрязнение, клей; восковые, жировые и масляные пятна; ржавчина, экскременты насекомых и др.)	картон	применение компрессов с органическими растворителями		
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: тряпичная	Степень коррозии чернил: без коррозии	кв.дм.	50,00
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: тряпичная	Степень коррозии чернил: коррозия на начальной стадии	кв.дм.	70,00
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: тряпичная	Степень коррозии чернил: с выппадами текста	кв.дм.	121,00
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: целлюлозная	Степень коррозии чернил: без коррозии	кв.дм.	60,00
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: целлюлозная	Степень коррозии чернил: коррозия на начальной стадии	кв.дм.	80,00
Удаление загрязнений	Промывка бумажных листов с железогалловыми чернилами	Вид основы: целлюлозная	Степень коррозии чернил: с выппадами текста	кв.дм.	138,00
Укрепление	Укрепление красочного слоя, чернил	Вид материала: пергамент	Способ крепления: спиртоводными, синтетическими растворами	кв.см.	208,00
Укрепление	Укрепление красочного слоя, чернил	Вид материала: бумага	Способ крепления: желатиновой проклейкой	кв.см.	39,00
Укрепление	Укрепление красочного слоя, чернил	Вид материала: бумага	Способ крепления: спиртоводными, синтетическими растворами	кв.см.	167,00
Укрепление	Укрепление красочного слоя, чернил	Вид материала: кожа	Способ крепления: спиртоводными, синтетическими растворами	кв.см.	184,00

Укрепление	Укрепление красочного слоя, чернил	Вид материала: ткань	Способ крепления: спиртоводными, синтетическими растворами	кв.см.	81,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Профилактическая заклейка на разрывы с лицевой стороны с последующим удалением	Вид материала: пергамент	-	см	49,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Профилактическая заклейка на разрывы с лицевой стороны с последующим удалением	Вид материала: бумага	-	см	59,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Склейка и подклейка разрывов	Вид материала: пергамент	Вид склейки: встык	см	47,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Склейка и подклейка разрывов	Вид материала: пергамент	Вид склейки: наложением	см	30,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Склейка и подклейка разрывов	Вид материала: бумага	Вид склейки: встык	см	39,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Склейка и подклейка разрывов	Вид материала: бумага	Вид склейки: наложением	см	20,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: пергамент писчий	Вид исполнения: встык	кв.см.	39,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: пергамент писчий	Вид исполнения: наложением	кв.см.	50,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: пергамент писчий	Вид исполнения: пастой вручную	кв.см.	45,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: пергамент переплетный	Вид исполнения: наложением	кв.см.	41,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного	Вид материала: пергамент переплетный	Вид исполнения: пастой вручную	кв.см.	20,00

	материала				
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: бумага	Вид выполнения: встык	кв.см.	32,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: бумага	Вид выполнения: наложением	кв.см.	35,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: бумага	Вид выполнения: пастой вручную	кв.см.	30,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: кожа	Вид выполнения: наложением	кв.см.	30,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: кожа	Вид выполнения: пастой вручную	кв.см.	20,00
Склейка разрывов, восполнение утрат основы	Восполнение утрат основы, срывов фактуры с подборкой реставрационного материала	Вид материала: ткань	Иглой	кв.см.	41,00
Пластификация, прессование	Пластификация (отдаленное увлажнение или смягчение)	Вид материала: пергамент	Вид композиции: водные	лист	240,00
Пластификация , прессование	Пластификация (отдаленное увлажнение или смягчение)	Вид материала: пергамент	Вид композиции: органические	лист	359,00
Пластификация , прессование	Пластификация (отдаленное увлажнение или смягчение)	Вид материала: пергамент	Вид композиции: комбинированные	лист	453,00
Пластификация , прессование	Пластификация (отдаленное увлажнение или смягчение)	Вид материала: бумага	Вид композиции: водные	лист	121,00
Пластификация , прессование	Пластификация (отдаленное увлажнение или смягчение)	Вид материала: кожа	Вид композиции: комбинированные	Переплетная кожа	1 439,00

Пластификация , прессование	Консервация кожаного покрытия смазкой	-	-	Переплет ная кожа	959,00
Пластификация , прессование	Устранения деформации (прессование)	Вид материала: пергамент	Особенности прессования: отдельные листы	лист	60,00
Пластификация , прессование	Устранения деформации (прессование)	Вид материала: пергамент	Особенности прессования: с сохранением профиля корешка	лист	81,00
Пластификация , прессование	Устранения деформации (прессование)	Вид материала: бумага	Особенности прессования: отдельные листы	лист	40,00
Пластификация , прессование	Устранения деформации (прессование)	Вид материала: бумага	Особенности прессования: с сохранением профиля корешка	лист	71,00
Дублирование	Дублирование ветхих грамот и текстовых фрагментов	Вид материала (основа документа): пегамент	Технология дублирования: клеи на органических растворителях	кв.дм.	180,00
Дублирование	Дублирование ветхих грамот и текстовых фрагментов	Вид материала (основа документа): бумага	Технология дублирования: водные клеи	кв.дм.	60,00
Дублирование	Дублирование ветхих грамот и текстовых фрагментов	Вид материала (основа документа): бумага	Технология дублирования: клеи на органических растворителях	кв.дм.	119,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: пергамент	Сплошное дублирование. Вид дублируемого материала: бумага	кв.дм.	60,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: пергамент	Фрагментарное дублирование. Вид дублируемого материала: пергамент	кв.дм.	72,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: бумага	Сплошное дублирование. Вид дублируемого материала: бумага	кв.дм.	20,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: бумага	Фрагментарное дублирование. Вид дублируемого материала:	кв.дм.	23,00

			бумага		
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: кожа	Сплошное дублирование. Вид дублируемого материала: кожа	кв.дм.	67,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: кожа	Фрагментарное дублирование. Вид дублируемого материала: кожа	кв.дм.	80,00
Дублирование	Дублирование переплетного покрытия	Вид реставрируемого материала: ткань	Сплошное дублирование. Вид дублируемого материала: ткань	кв.дм.	40,00
Дублирование	Снятие выкроек и раскрой переплетного покрытия для реставрационного переплета	-	-	выкройка	959,00
Дублирование	Крашение и тонирование	Вид работ: окрашивание дублировочного материала	-	выкраска	1 439,00
Дублирование	Крашение и тонирование	Тонирование переплетного покрытия	-	кв.см.	10,00
Монтирование	Отделка листа (обрезка реставрационных вставок, наклеек)	-	-	лист	9,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: пергамент	Вид шитья: византийская цепочка. Реконструкция простого профиля	блок	3 358,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: пергамент	Вид шитья: византийская цепочка. Реконструкция с сохранением особенностей авторского профиля	блок	4 796,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: пергамент	Вид шитья: византийская цепочка. Консервация авторского шитья	блок	1 918,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: пергамент	Вид шитья: на шнурах, ремнях. Реконструкция	блок	1 958,00

Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: пергамент	Вид шитья: на шнурах, ремнях. Консервация	блок	2 877,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: бумага	Вид шитья: византийская цепочка. Реконструкция простого профиля	блок	3 837,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: бумага	Вид шитья: византийская цепочка. Реконструкция с сохранением особенностей авторского профиля	блок	5 755,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: бумага	Вид шитья: византийская цепочка. Консервация авторского шитья	блок	2 281,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: бумага	Вид шитья: на шнурах, ремнях. Реконструкция	блок	2 330,00
Монтирование	Шитье книжного блока	Вид блока: бумага	Вид шитья: на шнурах, ремнях. Консервация	блок	3 424,00
Монтирование	Прикрепление паволоки	-	-	паволока	960,00
Монтирование	Прикрепление накладного каптала	-	-	каптал	479,00
Монтирование	Реконструкция капталов	Вид нити: монохромные	Вид каптала: накладной (исламик)	каптал	479,00
Монтирование	Реконструкция капталов	Вид нити: монохромные	Вид каптала: функциональный	каптал	960,00
Монтирование	Реконструкция капталов	Вид нити: полихромные	Вид каптала: накладной (исламик)	каптал	720,00

Монтирование	Реконструкция капталов	Вид нити: полихромные	Вид каптала: функциональный	каптал	1 439,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: наращивание досок	По двум сторонам торца фигурный	доска	2 877,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: наращивание досок	По двум сторонам торца прямой	доска	1 918,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: наращивание досок	По одной стороне торца фигурный	доска	1 440,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: наращивание досок	По одной стороне торца прямой	доска	960,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: мастиковка досок	Неглубокие дефекты	кв.см.	20,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Вид реставрационного процесса: мастиковка досок	Со вставками из дерева	кв.см.	40,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Изготовление новой доски	Фигурный профиль торца	доска	2 301,00
Монтирование	Реставрация крышек переплета	Изготовление новой доски	Прямой профиль торца	доска	1 534,00
Монтирование	Склейка трещин досок	На штырях	-	трещина	81,00
Монтирование	Склейка трещин досок	Простая склейка	-	трещина	60,00
Монтирование	Укрепление углов и устранение изломов на картонных крышках	Вид разрушений: расслоение	-	кв.см.	10,00

Монтирование	Укрепление углов и устранение изломов на картонных крышках	Вид разрушений: утраты	-	кв.см.	21,00
Монтирование	Укрепление углов и устранение изломов на картонных крышках	Вид разрушений: излом	-	кв.см.	10,00
Монтирование	Изготовление латунных замков, жуковин и др. элементов переплета по аналогии или выполнение точной копии авторских элементов	-	-	шт.	1 918,00
Монтирование	Установка замков и металлических элементов на крышки	-	-	крепление	479,00
Монтирование	Изготовление реставрационных футляров и папок для переплета и отдельных листов (или грамот)	Вид футляра или папки: футляр - коробка с кожаным покрытием	-	шт.	2 877,00
Монтирование	Изготовление реставрационных футляров и папок для переплета и отдельных листов (или грамот)	Вид футляра или папки: футляр, повторяющий профиль корешка с кожаным покрытием	-	шт.	4 796,00
Монтирование	Изготовление реставрационных футляров и папок для переплета и отдельных листов (или грамот)	Вид футляра или папки: футляр с функцией переплетных досок и замками в коже	-	шт.	9 591,00
Монтирование	Изготовление реставрационных футляров и папок для переплета и отдельных листов (или грамот)	Вид футляра или папки: картонная папка с внутренним паспорту (в т.ч. и для печатей)	-	шт.	1 918,00
Монтирование	Приготовление реставрационных	Вид работ: приготовление водных растворов	-	100 мл	60,00
Монтирование	Приготовление реставрационных	Приготовление клеев	Варкой	порция	725,00

Монтирование	Приготовление реставрационных	Приготовление клеев	Распусканием	порция	119,00
Монтирование	Приготовление реставрационных	Приготовление бумажной массы с подбором цвета	-	порция	914,00
Монтирование	Приготовление реставрационных	Приготовление пергаментной крошки	-	10 мг	960,00